




Digitaal archief met Uniface

Robein Leven

G rard Cremers

Case: Digitaal archiveren


- Robein Leven
direct writer
- Wettelijk vereist:
Legitimatatie
 10-duizenden kopie–id bewijzen

Proces


1. Ontvangst kopie-id

~~Id-kaart~~

2. Inscannen



3. Koppelen kopie-id aan relatie



4. Bewaren in digitaal archief



Digitaal archief (DIG) > Ontwikkel < RL
 Start Beheer Extra

Document Verkenner

Legitimatie relaties
 G:\risw\risw_ontw\scandir\

Bestandsnaam

- cremers.gif
- cremers.jpg
- cremers.pdf**


Objectverkenner Legitimatie relaties

relatienummer
 naam
 22121964
 burgerservicenummer (BSN)
 Persoon Bedrijf

ReInr.	Volledige naam	Geboortedatum
127829	J.Lodewijk	22-12-1964
65810	H.Bleijendaal	22-12-1964
145987	G.Cremers	22-12-1964

Preview document

1 / 1 166% Zoeken



Document - Object koppelen

Document

G:\risw\risw_ontw\scandir\cremers.pdf

Koppelen

Object

: 145987 - G. Cremers (22-12-1964)
 BSN:
 woonplaats:


Legitimatiesoort

AdV

Legitimatiebewijs

Overig

Technologie: activeer OCX container



Component Editor: DIGACW03 (Form)

Structure

- DIGACW03
 - DUMMY.ROBEIN
 - PREVIEW

```
operation preview
params
    string vFile :IN
endparams

if ($PdfHandle$ = "")
    $PdfHandle$ = $ocxhandle("preview.dummy") ;moet volgen na een edit
    if ($status = -1)
        message/error "$ocxhandle kan de pdf handle niet ophalen"
    endif
;Let op: $properties zorgt ervoor dat attach to the border niet werkt
; $properties("preview.dummy") = "GrabFocus=False"
endif
;$PdfHandle$->set_src(vFile) ;helaas blijft de focus hier hangen
$PdfHandle$->navigate(vFile, "", "", "", "")

return
end ;preview
```

Properties OCX container

Define OCX Properties [Close]

OCX Name: >>

Field Value Linked To: ▼

Fire Value Changed On: ▼

Fire <Detail> Trigger On:

- REDIRECTXDOMAINBLOCK
- THIRDPARTYURLBLOCKER
- NEWPROCESS
- WINDOWSTATECHANGED

Fire <Async> Trigger On:

- REDIRECTXDOMAINBLOCK
- THIRDPARTYURLBLOCKER
- NEWPROCESS
- WINDOWSTATECHANGED

Use Extended Triggers

Value Representation

Value	Representation

New

Delete

Background Color: >>

Preview

Set Native Properties: ▼

Container Properties:

- Frame
- 3D Effect

Attach to Window Border:

- Top
- Bottom
- Left
- Right

Generate Signature Load License Native... More... OK Cancel

Infield labels

```
;initialisatie
putitem/id $infieldlabels$, "NR_REL.DUMMY", "relatienummer"
$fieldproperties(vFld) = "forecolor=gray·;tooltiptext=%%vLb1%%%"

;in LFLD, FGF, VALC field triggers
call lp_infieldlabel_triggers("<$triggerAbbr>")

entry lp_infieldlabel_triggers
vFld = $concat($fieldname, ".", $entname)
getitem/id vLb1, $infieldlabels$, vFld
FGF
    $fieldproperties(vFld) = "forecolor=white·;tooltiptext=%%vLb1%%%"
VALC
    call lp_ophalen
LFLD
    if (@vFld = "")
        @vFld = vLb1
        $fieldproperties(vFld) = "forecolor=gray·;tooltiptext=%%vLb1%%%"
    else
        $fieldproperties(vFld) = "forecolor=black·;tooltiptext=%%vLb1%%%"
    endif
```

Informatie

- Thema: Digitaal archief
- Robein Leven
G rard Cremers
ict@robein.nl
tel. 070 – 376 66 66